



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REMUMIE

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

IMBITUBA, 2016



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|----|
| APRESENTAÇÃO | 8 |
| GESTÃO 2013 – 2016 | 9 |
| COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA – CFT/SMSI..... | 9 |
| PORTARIA GS/SMS 002, DE 20 DE JULHO DE 2016. | 10 |
| NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B (DE COR AZUL) | 12 |
| NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL | 13 |
| RECEITA SIMPLES..... | 14 |
| RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO MÉDICA | 14 |
| MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA..... | 16 |
| MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO..... | 23 |
| 1. AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA..... | 23 |
| 1.1 ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS..... | 23 |
| 2. AGENTES ANTICOLINÉRGICOS | 23 |
| 2.1 AMINAS TERCIÁRIAS..... | 23 |
| 3. AGENTES ANTINEMATOIDES | 23 |
| 3.1 DERIVADOS DO BENZIMIDAZOL | 23 |
| 3.2 AVERMECTINAS..... | 23 |
| 4. AGENTES ANTITROMBÓTICOS..... | 23 |
| 4.1 ANTAGONISTAS DA VITAMINA K | 23 |
| 4.2 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA..... | 24 |
| 4.3 INIBIDORES DE ENZIMAS DE COAGULAÇÃO | 24 |
| 5. AGENTES BETA BLOQUEADORES | 24 |
| 5.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES NÃO SELETIVOS | 24 |
| 5.2 AGENTES BETA BLOQUEADORES SELETIVOS | 24 |
| 6. ANSIOLÍTICOS | 24 |
| 6.1 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS | 24 |
| 6.2 AGONISTA DE RECEPTORES DE SEROTONINA | 25 |
| 7. ANTAGONISTAS DA ANGIOTENSINA II SIMPLES | 25 |
| 8. ANTIÁCIDOS | 25 |
| 9. ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL..... | 25 |
| 9.1 METILDOPA..... | 25 |
| 10. AGENTES QUE ATUAM NO MÚSCULO LISO ARTERIOLAR..... | 25 |
| 10.1 DERIVADOS DA HIDRAZINOFTALAZINA..... | 25 |
| 11. ANTIARRÍTMICOS CLASSES I E III..... | 26 |
| 11.1 ANTIARRÍTMICOS CLASSES III..... | 26 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | |
|---|----|
| 12. ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, PENICILINAS | 26 |
| 12.1 PENICILINAS DE AMPLO ESPECTRO | 26 |
| 12.2 PENICILINAS BETA-LACTAMASE SENSÍVEL | 26 |
| 13. ANTIBACTERIANOS QUINOLÔNICOS | 27 |
| 13.1 FLUOROQUINOLONAS | 27 |
| 14. ANTIDEPRESSIVOS | 27 |
| 14.1 INIBIDORES NÃO SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE MONOAMINAS | 27 |
| 14.2 INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA | 27 |
| 14.3 INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO DE DOPAMINA | 27 |
| 14.4 TRICÍCLICOS | 27 |
| 15. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES | 28 |
| 15.1 AGONISTA DOPAMINÉRGICO | 28 |
| 15.2 DERIVADOS DE BENZAMIDA | 28 |
| 16. ANTIEPILÉPTICOS | 28 |
| 16.1 DERIVADOS DA HIDANTOÍNA | 28 |
| 16.2 BARBITÚRICOS E DERIVADOS | 28 |
| 16.3 DERIVADOS DA CARBOXIAMIDA | 28 |
| 16.4 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS | 28 |
| 16.5 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS | 29 |
| 17. ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO | 29 |
| 17.1 DERIVADOS IMIDAZÓLICOS E TRIAZÓLICOS | 29 |
| 17.2 OUTROS ANTIFÚNGICOS | 29 |
| 18. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO | 29 |
| 18.1 ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS | 29 |
| 18.2 OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO | 30 |
| 18.3 INIBIDOR DE H1 | 30 |
| 18.4 DERIVADOS DAS FENOTIAZINAS | 30 |
| 19. ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM | 30 |
| CORTICOSTEROIDES | 30 |
| 19.1 DERIVADOS IMIDAZÓLICOS | 30 |
| 20. ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO | 30 |
| 21. ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS | 31 |
| 21.1 ANTIBIÓTICOS | 31 |
| 22. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO | 31 |
| 22.1 DERIVADOS TRIAZÓLICOS | 31 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|----|
| 23. ANTIPSICÓTICOS..... | 31 |
| 23.1 FENOTIAZINAS | 31 |
| 23.2 DERIVADOS DA BUTIROFENONA | 31 |
| 23.3 LÍTIO | 31 |
| 24. ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA..... | 32 |
| 24.1 NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO (EXCLUINDO INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA) | 32 |
| 24.2 ANTIVIRAIS PARA USO TÓPICO | 32 |
| 25. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS PRINCIPALMENTE VASCULARES | 32 |
| 25.1 DERIVADOS DA DIIDROPIRIDINA..... | 32 |
| 26. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS CARDÍACOS DIRETOS | 32 |
| 26.1 DERIVADOS DA FENILALQUILAMINA | 32 |
| 27. CÁLCIO | 33 |
| 27.1 CÁLCIO EM COMBINAÇÃO COM VITAMINA D OU OUTROS MEDICAMENTOS . | 33 |
| 28. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS PARA USO SISTÊMICO..... | 33 |
| 28.1 COMBINAÇÕES FIXAS DE PROGESTÁGENOS E ESTRÓGENOS..... | 33 |
| 28.2 PROGESTÁGENOS | 33 |
| 28.3 CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA | 33 |
| 29. CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES..... | 33 |
| 29.1 GLICOCORTICOIDES | 33 |
| 30. CORTICOSTEROIDES SIMPLES | 34 |
| 30.1 CORTICOSTEROIDES FRACOS - GRUPO I..... | 34 |
| 30.2 CORTICOSTEROIDES DE POTÊNCIA MODERADA - GRUPO II | 34 |
| 31. DIURÉTICOS | 34 |
| 31.1 SULFONAMIDAS SIMPLES | 34 |
| 31.2 TIAZIDAS..... | 34 |
| 31.3 POUPADOR DE POTÁSSIO | 34 |
| 32. ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS | 35 |
| 32.1 PIRETRINAS, INCLUINDO COMPOSTOS SINTÉTICOS | 35 |
| 33 EMOLIENTES E PROTETORES | 35 |
| 33.2 PRODUTOS GORDUROSOS E PARAFINA | 35 |
| 34. ESTROGÊNIOS..... | 35 |
| 34.1 ESTROGÊNIOS SEMISSINTÉTICOS E NATURAIS SIMPLES | 35 |
| 35. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS..... | 35 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|----|
| 35.1 GLICOSÍDEOS DIGITÁLICOS..... | 35 |
| 36. HIPOLIPEMIANTE SIMPLES | 35 |
| 36.1 INIBIDORES DA HMG CoA REDUTASE..... | 35 |
| 37. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES | 36 |
| 37.1 INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES | 36 |
| 38. INSULINAS E ANÁLOGOS | 36 |
| 38.1 INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO INTERMEDIÁRIA | 36 |
| 38.2 INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO RÁPIDA | 36 |
| 39. LAXATIVOS | 36 |
| 39.1 LAXATIVOS DE AÇÃO OSMÓTICA..... | 36 |
| 40. MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS..... | 36 |
| 40.1 MACROLÍDEOS | 36 |
| 40.2 LINCOSAMIDAS..... | 37 |
| 41. MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTE, EXCLUINDO INSULINAS..... | 37 |
| 41.1 BIGUANIDAS | 37 |
| 41.2 DERIVADOS DA URÉIA, SULFONAMIDAS..... | 37 |
| 42. MEDICAMENTOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO..... | 37 |
| 42.1 ANTAGONISTAS DE RECEPTOR H ₂ | 37 |
| 42.2 INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS | 37 |
| 43. MEDICAMENTOS QUE AFETAM A ESTRUTURA E A MINERALIZAÇÃO ÓSSEA | 37 |
| 43.1 BISFOSFONADOS..... | 37 |
| 44. OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS | 38 |
| 44.1 PIRAZOLONAS | 38 |
| 44.2 ANILIDAS | 38 |
| 44.3 OPIÓIDE | 38 |
| 45. OUTROS ANTIBACTERIANOS | 38 |
| 45.1 DERIVADOS DO NITROFURANO..... | 38 |
| 45.2 SULFONAMIDAS..... | 38 |
| 46. OUTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS..... | 39 |
| 46.1 CEFALOSPORINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO..... | 39 |
| 47. OUTROS MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS | 39 |
| 47.1 ANTICOLINÉRGICOS | 39 |
| 48. ADRENÉRGICOS PARA USO SISTÊMICO | 39 |
| 48.1 AGONISTAS ALFA E BETA-ADRENORECEPTORES | 39 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|----|
| 49. ELETRÓLITOS COM CARBOIDRATOS | 39 |
| 49.1 FORMULAÇÕES COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL | 39 |
| 50. PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS | 39 |
| 50.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES | 39 |
| 51.1 INIBIDORES DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO | 40 |
| 52. PREPARAÇÕES ANTITIREOIDEANAS | 40 |
| 52.1 TIOURACILAS | 40 |
| 53. PREPARAÇÕES COM FERRO | 40 |
| 53.1 FERRO BIVALENTE, PREPARAÇÕES ORAIS | 40 |
| 53.2 OUTRAS PREPARAÇÕES | 40 |
| 54. PREPARAÇÕES PARA TIREOIDE | 40 |
| 54.1 HORMÔNIOS TIREOIDEANOS | 40 |
| 55. PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E ANTIRREUMÁTICOS | 41 |
| 55.1 DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO | 41 |
| 55.2 INIBIDORES DAS PROSTAGLANDINAS | 41 |
| 55.3 OXICANS | 41 |
| 55.4 DERIVADOS DO ÁCIDO ENÓLICO | 41 |
| 55.5 INIBIDORES DA CICLOOXIGENASE | 41 |
| 56. PROPULSIVOS | 41 |
| 57. SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS | 42 |
| 57.2 COMBINAÇÕES DE SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS E DERIVADOS | 42 |
| 58. VASODILATADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS | 42 |
| 58.1 NITRATOS ORGÂNICOS | 42 |
| 58.2 OUTROS VASODILATADORES | 42 |
| 59. VITAMINA B1 SIMPLES E EM ASSOCIAÇÃO A VITAMINA B6 E B12 | 42 |
| 59.1 VITAMINA B1 SIMPLES | 42 |
| 60. VITAMINA B12 E ÁCIDO FÓLICO | 42 |
| 60.1 ÁCIDO FÓLICO E DERIVADOS | 42 |
| 61. BRONCODILATADORES | 43 |
| 62. ANTIESPAMÓDICOS | 43 |
| 63. AGENTES ANTIPARKISONIANOS | 43 |
| 63.1 INIBIDOR DA DESCARBOXILASE | 43 |
| 64. ANTIVERTIGINOSOS | 43 |
| 64.1 INIBIDORES DA H1 | 43 |
| 65. ANTIFISÉTICOS | 43 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | |
|--|----|
| 66. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS..... | 44 |
| 66.1 SOLUÇÕES PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL | 44 |
| 67. TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS | 44 |
| 68. SARNICIDA | 44 |
| 68.1 USO TÓPICO..... | 44 |
| 69. FITOTERÁPICOS | 44 |
| 70. RELAXANTE MUSCULAR..... | 45 |
| 71. MEDICAMENTOS PARA DOENÇA ALZHEIMER | 45 |
| ANEXO I - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA REMUME | 46 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

APRESENTAÇÃO

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, adquiridos com recursos próprios do município, complementados por recursos do estado e do Ministério da Saúde.

A REMUME apresentada é composta por medicamentos que atendem o perfil epidemiológico do município. Foi elaborada com base na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais pela Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria de Saúde do Município de Imbituba – CFT/SMSI.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

GESTÃO 2013 – 2016

Jaison Cardoso de Souza
Prefeito

Elísio Sgrott
Vice-Prefeito

Maria Martins dos Passos Souza
Secretária Municipal de Saúde

**COMISSÃO PERMANENTE DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA – CFT/SMSI**

Hélvio Rosseto
Médico

Hellen Fisher Schwalb
Dentista

Maria Helena de Amorim
Enfermeira

Isadora Domingos Nunes
Farmacêutica

Fernanda Moraes de Moraes
Farmacêutica

Roberta Aguiar Gomes Sgrott
Representante da Gestão



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PORTARIA GS/SMS 002, DE 20 DE JULHO DE 2016.

Cria Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Imbituba.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas na Portaria PMI nº 002 de 20 de julho de 2016, e PMI/GGP nº 91 de 18/02/2015, e

Considerando a necessidade da promoção do uso de medicamentos de forma racional e eficaz na evolução do tratamento do paciente, aliados a economicidade da dispensação de medicamentos padronizados;

Considerando a necessidade de acompanhamento permanente na seleção de medicamentos inclusos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais para a Atenção em Saúde (REMUME);

Considerando a necessidade de estabelecer critérios procedimentos operacionais para prescrição e dispensação dos medicamentos selecionados, bem como de métodos de avaliação do uso dos medicamentos dispensados nas Unidades de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Imbituba – CFT/SMSI.

Art. 2º Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT/SMSI serão indicados pelo Secretário Municipal de Saúde, entre servidores desta Secretaria, com mandato de dois anos, com integrantes pertencentes das seguintes categorias:

- I - médico;
- II - dentista;
- III - enfermeiro;
- IV - farmacêutico, e
- V - representante da gestão.

Art. 3º A Comissão de Farmácia e Terapêutica atuará em conformidade de seu Regimento próprio, contido no Anexo I, da presente Portaria.

Art. 4º As sugestões de inclusão, alteração ou exclusão de medicamentos da Relação Municipal serão recebidas continuamente pela CFT pelos prescritores da Rede Municipal, através do formulário contido no Anexo II, da presente Portaria.

Art. 5º Fica criada a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Imbituba – CFT/SMSI, com a seguinte composição:

- I - Médico: HÉLVIO ROSSETO;
- II - Dentista: HELLEN FISHER SCHWALB;
- III - Enfermeira: MARIA HELENA DE AMORIM;
- IV - Farmacêuticas: ISADORA DOMINGOS NUNES;



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- Fernanda Moraes de Moraes;

V - Representante da Gestão: Roberta Aguiar Gomes Sgrott.

Art. 6º A Comissão de Farmácia e Terapêutica atuará em conformidade de seu Regimento próprio, contido no Anexo I do presente Portaria;

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 20 de julho de 2016.

Maria Martins dos Passos Souza
Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B (DE COR AZUL)

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| NOTIFICAÇÃO DE RECEITA | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | Medicamento ou Substância | |
| UF | NÚMERO | B | | Quantidade e Forma Farmacéutica | |
| | | | | Dose por Unidade Posológica | |
| de _____ de _____ | | Paciente: _____ | | Posologia | |
| Assinatura do Emitente | | Endereço: _____ | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | | | CARIMBO DO FORNECEDOR | | |
| Nome: _____ | | | | | |
| Endereço: _____ | | | | | |
| Telefone: _____ | | | | | |
| Identidade N°: _____ Órgão Emissor: _____ | | | | | |
| Nome do Vendedor | | | Data | | |
| Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CGC | | | Numeração desta impressão: de _____ a _____ | | |

Medicamentos relacionados nas listas B1 (Substâncias Psicotrópicas)

Validade após prescrição: 30 dias.

Válida somente no estado emitente.

MEDICAMENTOS LISTA B1

Bromazepam
Clonazepam
Diazepam
Lorazepam



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

| RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL | |
|------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | 1a. VIA FARMÁCIA 2a. VIA PACIENTE |
| Nome Completo _____ | |
| CRM _____ UF _____ No. _____ | |
| Endereço Completo e Telefone _____ | |
| Cidade: _____ UF: _____ | |
| Paciente: _____ | |
| Endereço: _____ | |
| Prescrição: _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR | IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR |
| Nome _____ | |
| Ident.: _____ Órgão Emissor: _____ | |
| End.: _____ | |
| Cidade: _____ UF: _____ | |
| Telefone: _____ | |
| | ASSINATURA DO FARMACÊUTICO DATA _____/_____/____ |

Devem ter duas vias utilizadas para prescrição de substâncias e medicamentos das listas C1, C4, C5 e adendos das listas A1, A2 e B1.

Validade: 30 dias em todo o território nacional.

Número de medicamentos por receita: no máximo 3 (três) substâncias ou medicamentos das listas C1 e C5 e no máximo 5 (cinco) substâncias ou medicamentos da lista C4.

MEDICAMENTOS LISTA C1

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Buspirona | cloridrato de paroxetina |
| Carbamazepina | cloridrato de sertralina |
| carbonato de lítio | decanoato de haloperidol |
| Citalopram | fenoína sódica |
| cloridrato de amitriptilina | Fenobarbital |
| cloridrato de biperideno | Haloperidol |
| cloridrato de bupropiona | Imipramina |
| cloridrato de clomipramina | Levomepromazina |
| cloridrato de clorpromazina | Morfina |
| cloridrato de fluoxetina | Tramadol |
| cloridrato de memantina | |
| cloridrato de nortriptilina | |



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECEITA SIMPLES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Nome: _____
Endereço: _____

_____/_____/_____
Data Médico-CRM

PARA RETIRAR SEU REMÉDIO, APRESENTAR SEU RG, CARTÃO SUS E CPF
AIDS: A MELHOR ARMA É A INFORMAÇÃO E A PREVENÇÃO
Algaré - Fone: (47) 3337-1884

Prescrição de medicamentos anódinos e medicamentos de tarja vermelha, com os dizeres “venda sob prescrição médica” – segue as regras descritas na Lei 5.991/73.

RECOMENDAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO MÉDICA

1. **Denominação do Fármaco** - De acordo com lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, artigo 3 as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) e, em sua ausência, a Denominação Comum Internacional (DCI).
2. **Prescrição médica sem data** - O médico também não deve elaborar receita sem a data.
3. **Letra de Médico** – Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro de 2009, capítulo III, artigo 11 lei n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973, cap. VI artigo 35 – Somente será aviada a receita:
 - a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais;
 - b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo de usar a medicação;
 - c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho profissional.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

* Como se vê, não há exigência legal do carimbo do médico em receitas e sim, da assinatura com identificação clara do profissional e seu respectivo CRM, sendo opcional a sua utilização. Sua finalidade é aperfeiçoar o trabalho médico.

4. **Rasuras na Receita Médica** – Lei 5991/73. Capítulo VI, Art.43 – O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle sanitário especial não poderá conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação de sua autenticidade. Os demais receituários também não deverão conter rasuras. Se presente deverá ser justificada em observações escritas, no mesmo receituário, pelo profissional.
5. **Guarda do carimbo** - O Médico não deve deixar seu carimbo na instituição de saúde ou em outro local para evitar o desvio de sua finalidade, como, por exemplo, validar atos profissionais não cometidos por ele. Tal recomendação se fundamenta no fato de que o acesso ao interior dos consultórios médicos do serviço público, mesmo com chave, é permitido a várias pessoas.
6. **Transcrição de Receita Médica** – O Código de Ética Médica, no Art. 30, diz que é expressamente proibido delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. Casos especiais são aqueles dos profissionais portadores de deficiência física que os impeça de desempenharem sua tarefa de prescrição.
7. **Antimicrobianos** – a RDC 44/2010, da ANVISA, regulamenta a prescrição de 93 antimicrobianos. As receitas terão validade de dez dias a partir de sua emissão e deverão ser prescritas em formulários (receita de controle especial ou comum, em duas vias) que contenham, pelo menos, as seguintes informações: nome, telefone, endereço completo do médico emissor e número do CRM; - nome e endereço completo do paciente; - prescrição do medicamento conforme as normas vigentes. Data de emissão, assinatura e marcação gráfica (carimbo).

MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS

Amoxicilina
Amoxicilina + clavulanato de potássio
Ampicilina
Azitromicina
Benzilpenicilina benzatina
Cefalexina
Claritromicina
Espiramicina
cloridrato de ciprofloxacino
cloridrato de clindamicina
Itraconazol
Metronidazol
Mebendazol
Nitrofurantoína



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| acebrofilina | 5 mg/mL | Xarope |
| acebrofilina | 10 mg/mL | Xarope |
| acetato de hidrocortisona | 1% | Creme |
| acetato de medroxiprogesterona | 150 mg/mL | suspensão injetável |
| aciclovir | 200 mg | Comprimido |
| aciclovir | 50 mg/g | Creme |
| ácido acetilsalicílico | 100 mg | Comprimido |
| ácido fólico | 5 mg | Comprimido |
| água para injeção | | Ampola |
| albendazol | 400 mg | comprimido mastigável |
| albendazol | 40mg/mL | suspensão oral |
| alendronato de sódio | 70 mg | Comprimido |
| Alopurinol | 100 mg | Comprimido |
| Alopurinol | 300 mg | Comprimido |
| aminofilina | 100 mg | Comprimido |
| aminofilina | 24 mg/mL | solução injetável |
| amoxicilina | 500 mg | Comprimido |
| amoxicilina | 50 mg/mL | pó para suspensão oral |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | 500 mg + 125 mg | Comprimido |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | (250 mg + 12,5 mg)/mL | suspensão oral |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | (400 mg + 57 mg)/mL | suspensão oral |
| ampicilina | 500 mg | Comprimido |
| atenolol | 25 mg | Comprimido |
| azitromicina | 600 mg/mL | pó para suspensão oral |
| azitromicina | 500 mg | Comprimido |
| benzilpenicilina benzatina | 600.000 UI | pó para suspensão oral |
| benzilpenicilina benzatina | 1.200.000 UI | pó para suspensão oral |
| benzoato de benzila | 250 mg/mL | Emulsão |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|---|-------------------|
| besilato de anlodipino | 5 mg | Comprimido |
| besilato de anlodipino | 10 mg | Comprimido |
| bissulfato de clopidogrel | 75 mg | Comprimido |
| bromazepam | 3 mg | Comprimido |
| bromazepam | 6 mg | Comprimido |
| brometo de ipratrópio | 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) | solução inalante |
| bromidrato de fenoterol | 5 mg/mL | solução inalante |
| bromoprida | 4 mg/ml | solução oral |
| buspirona | 10 mg | Comprimido |
| butilbrometo de escopolamina | 10 mg | Comprimido |
| butilbrometo de escopolamina | 20 mg/mL | solução injetável |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica | 10 mg + 250 mg | Comprimido |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica | 6,67 + 333,4 mg/mL | solução oral |
| captopril | 25 mg | Comprimido |
| carbamazepina | 200 mg | Comprimido |
| carbamazepina | 20 mg/mL | solução oral |
| carbonato de cálcio + colecalciferol | 500 mg de cálcio + 400UI | Comprimido |
| carbonato de lítio | 300 mg | Comprimido |
| carvedilol | 3,125 mg | Comprimido |
| carvedilol | 6,25 mg | Comprimido |
| carvedilol | 12,5 mg | Comprimido |
| carvedilol | 25 mg | Comprimido |
| cefalexina | 500 mg | Comprimido |
| cefalexina | 250 mg/mL | suspensão oral |
| cetoconazol | 2mg/10g | Pomada |
| cetoconazol | 2% | Xampu |
| cetoconazol + dipropionato de betametasona | 20 + 0,64 mg/G | Pomada |
| cilostazol | 50 mg | Comprimido |
| cilostazol | 100 mg | Comprimido |
| citalopram | 20 mg | Comprimido |
| claritromicina | 40 mg | Comprimido |
| clonazepam | 2,5 mg/mL | solução oral |
| clonazepam | 2 mg | Comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| cloridrato de amiodarona | 200 mg | Comprimido |
| cloridrato de amitriptilina | 25 mg | Comprimido |
| cloridrato de biperideno | 2 mg | Comprimido |
| cloridrato de bupropiona | 150 mg | Comprimido |
| cloridrato de ciclobenzaprina | 10 mg | Comprimido |
| cloridrato de ciprofloxacino | 500 mg | Comprimido |
| cloridrato de clindamicina | 300 mg | Comprimido |
| cloridrato de clomipramina | 25 mg | Comprimido |
| cloridrato de clorpromazina | 25 mg | Comprimido |
| cloridrato de clorpromazina | 100 mg | Comprimido |
| cloridrato de clorpromazina | 5 mg/mL | solução injetável |
| cloridrato de clorpromazina | 40mg/mL | solução oral |
| cloridrato de fluoxetina | 20 mg | Comprimido |
| cloridrato de hidralazina | 25 mg | Comprimido |
| cloridrato de memantina | 10 mg | Comprimido |
| cloridrato de metformina | 500 mg | Comprimido |
| cloridrato de metformina | 850 mg | Comprimido |
| cloridrato de metoclopramida | 10 mg | Comprimido |
| cloridrato de metoclopramida | 4 mg/mL | solução oral |
| cloridrato de metoclopramida | 10 mg/mL | solução injetável |
| cloridrato de nortriptilina | 25 mg | Comprimido |
| cloridrato de nortriptilina | 75 mg | Comprimido |
| cloridrato de paroxetina | 20 mg | Comprimido |
| cloridrato de prometazina | 25 mg | Comprimido |
| cloridrato de prometazina | 25 mg/mL | solução injetável |
| cloridrato de propranolol | 40 mg | Comprimido |
| cloridrato de ranitidina | 150 mg | Comprimido |
| cloridrato de ranitidina | 25 mg/mL | solução injetável |
| cloridrato de ranitidina | 15 mg/mL | Xarope |
| cloridrato de sertralina | 50 mg | Comprimido |
| cloridrato de tiamina | 300 mg | Comprimido |
| cloridrato de verapamil | 80 mg | Comprimido |
| decanoato de haloperidol | 50 mg/mL | decanoato de haloperidol |
| dexametasona | 4 mg | Comprimido |
| dexametasona | 0,10% | Creme |
| diazepam | 10 mg | Comprimido |
| diazepam | 10 mg/mL | solução injetável |
| diclofenaco de sódio | 50 mg | Comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|--|-----------------------|
| diclofenaco resinato | 44,94 mg/mL | solução oral |
| dicloridrato de betaistina | 16 mg | Comprimido |
| digoxina | 0,25 mg | Comprimido |
| dimenidrinato + cloridrato de piridoxina | 50+50 mg/mL | solução injetável |
| dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina + Glicose + Frutose | 30 + 50 + 1000 + 1000 mg | solução injetável |
| dinitrato de isossorbida | 5 mg | comprimido sublingual |
| dipirona sódica | 500 mg | Comprimido |
| dipirona sódica | 500 mg/mL | solução injetável |
| dipirona sódica | 500 mg/mL | solução oral |
| domperidona | 10 mg | Comprimido |
| domperidona | 1 mg/mL | solução oral |
| enantato noretisterona + valerato de estradiol | 50 + 5 mg | solução injetável |
| espiramicina | 40 mg | Comprimido |
| espironolactona | 25 mg | comprimido |
| estriol | 1 mg/g | creme vaginal |
| estrogênios conjugados | 0,625 mg | Comprimido |
| estrogênios conjugados | 0,625 mg/g | creme vaginal |
| etinilestradiol + levonorgestrel | 0,03 mg + 0,15 mg | Comprimido |
| fenitoína sódica | 100 mg | Comprimido |
| fenobarbital | 100 mg | Comprimido |
| fenobarbital | 40 mg/mL | solução oral |
| fluconazol | 150 mg | Cápsula |
| fosfato sódico de prednisolona | 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) | solução oral |
| furosemida | 40 mg | Comprimido |
| furosemida | 10 mg/mL | Solução Injetável |
| GINKGO BILOBA / <i>Ginkgo biloba</i> | 120 mg | Comprimido |
| glibenclamida | 5 mg | Comprimido |
| glicose | 50% | solução injetável |
| glimepirida | 2 mg | Comprimido |
| glimepirida | 4 mg | Comprimido |
| GUACO / <i>Mikania glomerata</i> | | 81,5 mg/mL xarope |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--|------------------|------------------------|
| haloperidol | 5 mg | Comprimido |
| haloperidol | 2 mg/mL | solução oral |
| haloperidol | 5 mg/mL | solução injetável |
| heparina sódica | 5.000 UI/0,25 mL | solução injetável |
| hidroclorotiazida | 25 mg | Comprimido |
| hidróxido de alumínio | 61,5 mg/mL | suspensão oral |
| HYPERICO / <i>Hypericum Perforatum L.</i> | 300 mg | Comprimido |
| ibuprofeno | 600 mg | Comprimido |
| ibuprofeno | 100 mg/mL | solução oral |
| imipramina | 25 mg | Comprimido |
| insulina humana NPH | 100 UI/mL | suspensão injetável |
| insulina humana regular | 100 UI/mL | suspensão injetável |
| ISOFLAVONA / <i>Glycine Max L.</i> | 80 mg | Comprimido |
| itraconazol | 100 mg | Cápsula |
| ivermectina | 6 mg | Comprimido |
| lactulose | 667 mg/mL | Xarope |
| levodopa + bensezarida | 100+25 mg | Comprimido |
| levodopa + bensezarida | 200+50 mg | Comprimido |
| levodopa + carbidopa | 250+25 mg | Comprimido |
| levomepromazina | 100 mg | Comprimido |
| levomepromazina | 25 mg | Comprimido |
| levomepromazina | 40 mg/mL | Solução oral |
| levonorgestrel | 0,75 mg | Comprimido |
| levotiroxina sódica | 25 mcg | Comprimido |
| levotiroxina sódica | 50 mcg | Comprimido |
| levotiroxina sódica | 75 mcg | Comprimido |
| levotiroxina sódica | 100 mcg | Comprimido |
| loratadina | 10 mg | Comprimido |
| loratadina | 1 mg/mL | Xarope |
| lorazepam | 2 mg | Comprimido |
| losartana potássica | 50 mg | Comprimido |
| maleato de dexclorfeniramina | 2 mg | Comprimido |
| maleato de dexclorfeniramina | 0,4 mg/mL | solução oral ou xarope |
| maleato de enalapril | 10 mg | Comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| maleato de enalapril | 20 mg | Comprimido |
| maleato de timolol | 5 mg/mL | Colírio |
| mebendazol | 20 mg/mL | suspensão oral |
| meloxicam | 15 mg | Comprimido |
| meloxicam | 15 mg/1,5 mL | solução injetável |
| mesilato de doxazosina | 2 mg | Comprimido |
| metildopa | 250 mg | Comprimido |
| metronidazol | 250 mg | Comprimido |
| metronidazol | 400 mg | Comprimido |
| metronidazol | 40 mg/mL | suspensão oral |
| metronidazol | 100 mg/g | gel vaginal |
| midazolam | 5 mg/mL | solução injetável |
| mononitrato de isossorbida | 20 mg | Comprimido |
| mononitrato de isossorbida | 40 mg | Comprimido |
| mononitrato de isossorbida | 10 mg/mL | solução injetável |
| morfina | 10 mg/mL | solução injetável |
| nifedipino | 10 mg | Comprimido |
| nifedipino | 20 mg | Comprimido |
| nimesulida | 100 mg | Comprimido |
| nimodipina | 30 mg | Comprimido |
| nistatina | 25.000 UI/g | Pomada |
| nistatina | 100.000 UI/mL | suspensão oral |
| nitrofurantoína | 100 mg | cápsula |
| noretisterona | 0,35 mg | Comprimido |
| óleo mineral | | óleo |
| omeprazol | 20 mg | cápsula |
| paracetamol | 750 mg | Comprimido |
| pantoprazol | 40 mg | Comprimido |
| paracetamol | 200 mg/mL | solução oral |
| permetrina | 1% | Loção |
| prednisona | 5 mg | Comprimido |
| prednisona | 20 mg | Comprimido |
| propatilnitrato | 10 mg | Comprimido |
| propiltiouracila | 100 mg | Comprimido |
| quelato de ferro + ácido fólico + cianocobalamina | 300 mg + 5 mg + 15,000 mcg | Comprimido |
| quelato de ferro + ácido fólico + cianocobalamina | 300 mg + 5 mg + 15,000 mcg / mL | solução oral |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--|---|---------------------------|
| sal para reidratação oral | | pó para solução oral |
| simeticona | 40 mg | Comprimido |
| simeticona | 75 mg/mL | solução oral |
| sinvastatina | 20 mg | Comprimido |
| sinvastatina | 40 mg | Comprimido |
| succinato de metoprolol | 25 mg | Comprimido |
| succinato de metoprolol | 50 mg | Comprimido |
| succinato de metoprolol | 100 mg | Comprimido |
| succinato sódico de hidrocortisona | 100 mg | pó para solução injetável |
| succinato sódico de hidrocortisona | 500 mg | pó para solução injetável |
| sulfadiazina de prata | 1% | Creme |
| sulfametoxazol + trimetoprima | 400 mg + 80 mg | Comprimido |
| sulfametoxazol + trimetoprima | 40 mg + 8 mg/mL | suspensão oral |
| sulfato de neomicina + bacitracina | 5 mg + 250 UI/g | Pomada |
| sulfato de salbutamol | 2 mg/mL | solução oral |
| sulfato ferroso | 40 mg | Comprimido |
| tenoxicam | 20 mg | solução injetável |
| tramadol | 50 mg | Comprimido |
| tramadol | 50 mg/mL | solução injetável |
| VALERIANA/ <i>Valeriana officinalis</i> | 50 mg | Comprimido |
| valproato de sódio ou ácido valpróico | 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) | Comprimido |
| valproato de sódio ou ácido valpróico | 576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico) | Comprimido |
| valproato de sódio ou ácido valpróico | 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL) | solução oral |
| varfarina sódica | 5 mg | Comprimido |
| vimpocetina | 5 mg | Comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

1. AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA

1.1 ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------|--------------|--------------|
| mesilato de doxazosina | 2 mg | comprimido |

2. AGENTES ANTICOLINÉRGICOS

2.1 AMINAS TERCIÁRIAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de biperideno | 2 mg | comprimido |

3. AGENTES ANTINEMATOIDES

3.1 DERIVADOS DO BENZIMIDAZOL

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| albendazol | 400 mg | comprimido mastigável |
| albendazol | 40 mg/mL | suspensão oral |
| mebendazol | 20 mg/mL | suspensão oral |

3.2 AVERMECTINAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| ivermectina | 6 mg | comprimido |

4. AGENTES ANTITROMBÓTICOS

4.1 ANTAGONISTAS DA VITAMINA K

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| varfarina sódica | 5 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.2 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|--------------|--------------|
| ácido acetilsalicílico | 100 mg | comprimido |
| cilostazol | 50 mg | comprimido |
| cilostazol | 100 mg | comprimido |
| bissulfato de clopidogrel | 75 mg | comprimido |

4.3 INIBIDORES DE ENZIMAS DE COAGULAÇÃO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| heparina sódica | 5000 UI/0,25 mL | solução injetável |

5. AGENTES BETA BLOQUEADORES

5.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES NÃO SELETIVOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de propranolol | 40 mg | comprimido |
| carvedilol | 3,125 mg | comprimido |
| carvedilol | 6,25 mg | comprimido |
| carvedilol | 12,5 mg | comprimido |
| carvedilol | 25 mg | comprimido |

5.2 AGENTES BETA BLOQUEADORES SELETIVOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------|--------------|--------------|
| succinato de metoprolol | 25 mg | comprimido |
| succinato de metoprolol | 50 mg | comprimido |
| succinato de metoprolol | 100 mg | comprimido |
| atenolol | 25 mg | comprimido |

6. ANSIOLÍTICOS

6.1 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Diazepam | 10 mg | comprimido |
| Diazepam | 10 mg/mL | solução injetável |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|------------|---------|-------------------|
| Bromazepam | 3 mg | comprimido |
| Bromazepam | 6 mg | comprimido |
| Lorazepam | 2 mg | comprimido |
| Midazolam | 5 mg/mL | solução injetável |

6.2 AGONISTA DE RECEPTORES DE SEROTONINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| Buspirona | 10 mg | comprimido |

7. ANTAGONISTAS DA ANGIOTENSINA II SIMPLES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| losartana potássica | 50 mg | comprimido |

8. ANTIÁCIDOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|--------------|----------------|
| hidróxido de alumínio | 61,5 mg/mL | suspensão oral |

9. ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL

9.1 METILDOPA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| Metildopa | 250 mg | comprimido |

10. AGENTES QUE ATUAM NO MÚSCULO LISO ARTERIOLAR

10.1 DERIVADOS DA HIDRAZINOFTALAZINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de hidralazina | 25 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11. ANTIARRÍTMICOS CLASSES I E III

11.1 ANTIARRÍTMICOS CLASSES III

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de amiodarona | 200 mg | comprimido |

12. ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, PENICILINAS

12.1 PENICILINAS DE AMPLO ESPECTRO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|------------------------|
| Amoxicilina | 500 mg | comprimido |
| Amoxicilina | 50 mg/mL | pó para suspensão oral |
| Ampicilina | 500 mg | comprimido |

12.2 PENICILINAS BETA-LACTAMASE SENSÍVEL

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| benzilpenicilina benzatina | 600.000 UI | pó para suspensão oral |
| benzilpenicilina benzatina | 1.200.000 UI | pó para suspensão oral |

12.3 COMBINAÇÕES DE PENICILINAS, INCLUINDO INIBIDORES DE BETA-LACTAMASE

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| amoxicilina + clavulanato de potássio | 500 mg + 125 mg | comprimido |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | 250 mg + 12,5 mg/mL | suspensão oral |
| amoxicilina + clavulanato de potássio | 400 mg + 57 mg/mL | suspensão oral |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13. ANTIBACTERIANOS QUINOLÔNICOS

13.1 FLUOROQUINOLONAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de ciprofoxacino | 500 mg | comprimido |

14. ANTIDEPRESSIVOS

14.1 INIBIDORES NÃO SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE MONOAMINAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de clomipramina | 25 mg | comprimido |
| cloridrato de amitriptilina | 25 mg | comprimido |
| cloridrato de nortriptilina | 25 mg | comprimido |
| cloridrato de nortriptilina | 75 mg | comprimido |

14.2 INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de fluoxetina | 20 mg | comprimido |
| cloridrato de paroxetina | 20 mg | comprimido |
| citalopram | 20 mg | comprimido |
| cloridrato de sertralina | 50 mg | comprimido |

14.3 INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO DE DOPAMINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de bupropiona | 150 mg | comprimido |

14.4 TRICÍCLICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| imipramina | 25 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

15.1 AGONISTA DOPAMINÉRGICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| domperidona | 10 mg | comprimido |
| domperidona | 1 mg/mL | solução oral |

15.2 DERIVADOS DE BENZAMIDA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| bromoprida | 4 mg/ml | solução oral |

16. ANTIÉPILEPTICOS

16.1 DERIVADOS DA HIDANTOÍNA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| fenitoína sódica | 100 mg | comprimido |

16.2 BARBITÚRICOS E DERIVADOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| fenobarbital | 100 mg | comprimido |
| fenobarbital | 40 mg/mL | solução oral |

16.3 DERIVADOS DA CARBOXIAMIDA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| carbamazepina | 200 mg | comprimido |
| carbamazepina | 20 mg/mL | solução oral |

16.4 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| clonazepam | 2,5 mg/mL | solução oral |
| clonazepam | 2 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.5 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------------------|---|--------------|
| valproato de sódio ou ácido valpróico | 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) | comprimido |
| valproato de sódio ou ácido valpróico | 576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico) | comprimido |
| valproato de sódio ou ácido valpróico | 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL) | solução oral |

17. ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO

17.1 DERIVADOS IMIDAZÓLICOS E TRIAZÓLICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--|----------------|--------------|
| nitrito de miconazol | 2% | creme |
| cetoconazol | 2mg/10g | pomada |
| cetoconazol | 2% | xampu |
| cetoconazol + dipropionato de betametasona | 20 + 0,64 mg/g | pomada |

17.2 OUTROS ANTIFÚNGICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| nistatina | 25.000 UI/g | pomada |

18. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

18.1 ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------------|--------------|------------------------|
| maleato de dexclorfeniramina | 2 mg | comprimido |
| maleato de dexclorfeniramina | 0,4 mg/mL | solução oral ou xarope |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

18.2 OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| loratadina | 10 mg | comprimido |
| loratadina | 1 mg/mL | xarope |

18.3 INIBIDOR DE H1

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---|--------------------------|-------------------|
| dimenidrinato + cloridrato de piridoxina | 50 + 50 mg/mL | solução injetável |
| dimenidrinato + Cloridrato de Piridoxina + Glicose + Frutose | 30 + 50 + 1000 + 1000 mg | solução injetável |

18.4 DERIVADOS DAS FENOTIAZINAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| cloridrato de prometazina | 25 mg | comprimido |
| cloridrato de prometazina | 25 mg/mL | solução injetável |

19. ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSEPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOSTEROIDES

19.1 DERIVADOS IMIDAZÓLICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|----------------|
| metronidazol | 250 mg | comprimido |
| metronidazol | 400 mg | comprimido |
| metronidazol | 40 mg/mL | suspensão oral |
| metronidazol | 100 mg/g | gel vaginal |

20. ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| sulfato de neomicina + bacitracina | 5 mg + 250 UI/g | pomada |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

21. ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS

21.1 ANTIBIÓTICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|---------------|----------------|
| nistatina | 100.000 UI/mL | suspensão oral |

22. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

22.1 DERIVADOS TRIAZÓLICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| fluconazol | 150 mg | cápsula |
| itraconazol | 100 mg | cápsula |

23. ANTIPSICÓTICOS

23.1 FENOTIAZINAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| cloridrato de clorpromazina | 25 mg | comprimido |
| cloridrato de clorpromazina | 100 mg | comprimido |
| cloridrato de clorpromazina | 5 mg/mL | solução injetável |
| cloridrato de clorpromazina | 40mg/mL | solução oral |
| levomepromazina | 100 mg | comprimido |
| levomepromazina | 25 mg | comprimido |
| levomepromazina | 40 mg/mL | Solução oral |

23.2 DERIVADOS DA BUTIROFENONA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| haloperidol | 5 mg | comprimido |
| haloperidol | 2 mg/mL | solução oral |
| haloperidol | 5 mg/mL | solução injetável |
| decanoato de haloperidol | 50 mg/mL | decanoato de haloperidol |

23.3 LÍTIO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
|----------------------|--------------|--------------|



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|--------------------|--------|------------|
| carbonato de lítio | 300 mg | comprimido |
|--------------------|--------|------------|

24. ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

24.1 NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO (EXCLUINDO INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA)

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| Aciclovir | 200 mg | comprimido |

24.2 ANTIVIRAIS PARA USO TÓPICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| aciclovir | 50 mg/g | creme |

25. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS PRINCIPALMENTE VASCULARES

25.1 DERIVADOS DA DIIDROPIRIDINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------|--------------|--------------|
| besilato de anlodipino | 5 mg | comprimido |
| besilato de anlodipino | 10 mg | comprimido |
| nifedipino | 10 mg | comprimido |
| nifedipino | 20 mg | comprimido |
| nimodipina | 30 mg | comprimido |

26. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS CARDÍACOS DIRETOS

26.1 DERIVADOS DA FENILALQUILAMINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de verapamil | 120 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27. CÁLCIO

27.1 CÁLCIO EM COMBINAÇÃO COM VITAMINA D OU OUTROS MEDICAMENTOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| carbonato de cálcio + colecalciferol | 500 mg de cálcio + 400 UI | comprimido |

28. CONTRACEPTIVOS HORMONAIIS PARA USO SISTÊMICO

28.1 COMBINAÇÕES FIXAS DE PROGESTÁGENOS E ESTRÓGENOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| etinilestradiol + levonorgestrel | 0,03 mg + 0,15 mg | comprimido |

28.2 PROGESTÁGENOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--|--------------|---------------------|
| noretisterona | 0,35 mg | comprimido |
| acetato de medroxiprogesterona | 150 mg/mL | suspensão injetável |
| enantato noretisterona + valerato de estradiol | 50 + 5 mg | solução injetável |

28.3 CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| levonorgestrel | 0,75 mg | comprimido |

29. CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES

29.1 GLICOCORTICOIDES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------------|--|--------------|
| dexametasona | 4 mg | comprimido |
| prednisona | 5 mg | comprimido |
| prednisona | 20 mg | comprimido |
| fosfato sódico de prednisolona | 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) | solução oral |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|------------------------------------|--------|---------------------------|
| succinato sódico de hidrocortisona | 100 mg | pó para solução injetável |
| succinato sódico de hidrocortisona | 500 mg | pó para solução injetável |

30. CORTICOSTEROIDES SIMPLES

30.1 CORTICOSTEROIDES FRACOS - GRUPO I

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|--------------|--------------|
| acetato de hidrocortisona | 1% | creme |

30.2 CORTICOSTEROIDES DE POTÊNCIA MODERADA - GRUPO II

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| dexametasona | 0,10% | creme |

31. DIURÉTICOS

31.1 SULFONAMIDAS SIMPLES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| furosemida | 40 mg | comprimido |
| furosemida | 10 mg/mL | Solução Injetável |

31.2 TIAZIDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| hidroclorotiazida | 25 mg | comprimido |

31.3 POUPADOR DE POTÁSSIO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| espironolactona | 25 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

32. ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS

32.1 PIRETRINAS, INCLUINDO COMPOSTOS SINTÉTICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| permetrina | 1% | loção |

33 EMOLIENTES E PROTETORES

33.2 PRODUTOS GORDUROSOS E PARAFINA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| óleo mineral | | óleo |

34. ESTROGÊNIOS

34.1 ESTROGÊNIOS SEMISSINTÉTICOS E NATURAIS SIMPLES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------|--------------|---------------|
| estriol | 1 mg/g | creme vaginal |
| estrogênios conjugados | 0,625 mg | comprimido |
| estrogênios conjugados | 0,625 mg/g | creme vaginal |

35. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

35.1 GLICOSÍDEOS DIGITÁLICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| digoxina | 0,25 mg | comprimido |

36. HIPOLIPEMIANTE SIMPLES

36.1 INIBIDORES DA HMG CoA REDUTASE

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| sinvastatina | 20 mg | comprimido |
| sinvastatina | 40 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

37. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES

37.1 INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| captopril | 25 mg | comprimido |
| maleato de enalapril | 10 mg | comprimido |
| maleato de enalapril | 20 mg | comprimido |

38. INSULINAS E ANÁLOGOS

38.1 INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO INTERMEDIÁRIA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|---------------------|
| insulina humana NPH | 100 UI/mL | suspensão injetável |

38.2 INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO RÁPIDA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| insulina humana regular | 100 UI/mL | suspensão injetável |

39. LAXATIVOS

39.1 LAXATIVOS DE AÇÃO OSMÓTICA

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| Lactulose | 667 mg/mL | xarope |

40. MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS

40.1 MACROLÍDEOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|------------------------|
| espiramicina | 40 mg | comprimido |
| claritromicina | 40 mg | comprimido |
| azitromicina | 600 mg/mL | pó para suspensão oral |
| azitromicina | 500 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

40.2 LINCOSAMIDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de clindamicina | 300 mg | comprimido |

41. MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES, EXCLUINDO INSULINAS

41.1 BIGUANIDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de metformina | 500 mg | comprimido |
| cloridrato de metformina | 850 mg | comprimido |

41.2 DERIVADOS DA URÉIA, SULFONAMIDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| Glibenclamida | 5 mg | comprimido |
| Glimeperida | 2 mg | comprimido |
| Glimeperida | 4 mg | comprimido |

42. MEDICAMENTOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO

42.1 ANTAGONISTAS DE RECEPTOR H2

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| cloridrato de ranitidina | 150 mg | comprimido |
| cloridrato de ranitidina | 25 mg/mL | solução injetável |
| cloridrato de ranitidina | 15 mg/mL | xarope |

42.2 INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| omeprazol | 20 mg | cápsula |
| pantoprazol | 40 mg | comprimido |

43. MEDICAMENTOS QUE AFETAM A ESTRUTURA E A MINERALIZAÇÃO ÓSSEA

43.1 BISFOSFONADOS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| alendronato de sódio | 70 mg | comprimido |

44. OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

44.1 PIRAZOLONAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| dipirona sódica | 500 mg | comprimido |
| dipirona sódica | 500 mg/mL | solução injetável |
| dipirona sódica | 500 mg/mL | solução oral |

44.2 ANILIDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| paracetamol | 750 mg | comprimido |
| paracetamol | 200 mg/mL | solução oral |

44.3 OPIÓIDE

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| tramadol | 50 mg | comprimido |
| tramadol | 50 mg/mL | solução injetável |
| morfina | 10 mg/mL | solução injetável |

45. OUTROS ANTIBACTERIANOS

45.1 DERIVADOS DO NITROFURANO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| nitrofurantoína | 100 mg | cápsula |

45.2 SULFONAMIDAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|--------------|--------------|
| sulfadiazina de prata | 1% | creme |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

46. OUTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS

46.1 CEFALOSPORINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|----------------|
| cefalexina | 500 mg | comprimido |
| cefalexina | 250 mg/mL | suspensão oral |

47. OUTROS MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS

47.1 ANTICOLINÉRGICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|--|------------------|
| brometo de ipratrópio | 0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio) | solução inalante |

48. ADRENÉRGICOS PARA USO SISTÊMICO

48.1 AGONISTAS ALFA E BETA-ADRENORECEPTORES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------|--------------|------------------|
| bromidrato de fenoterol | 5 mg/mL | solução inalante |
| sulfato de salbutamol | 2 mg/mL | solução oral |

49. ELETRÓLITOS COM CARBOIDRATOS

49.1 FORMULAÇÕES COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|---------------------------|--------------|----------------------|
| sal para reidratação oral | | pó para solução oral |

50. PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS

50.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| maleato de timolol | 5 mg/mL | colírio |

51. PREPARAÇÕES ANTIGOTOSAS



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

51.1 INIBIDORES DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| alopurinol | 100 mg | comprimido |
| alopurinol | 300 mg | comprimido |

52. PREPARAÇÕES ANTITIREOIDEANAS

52.1 TIOURACILAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| propiltiouracila | 100 mg | comprimido |

53. PREPARAÇÕES COM FERRO

53.1 FERRO BIVALENTE, PREPARAÇÕES ORAIS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--|------------------------------------|--------------|
| Quelato de Ferro + ácido fólico + Cianocobalamina | 300 mg + 5 mg + 15,000 mcg | comprimido |
| Quelato de Ferro + ácido fólico + Cianocobalamina | 300 mg + 5 mg + 15,000 mcg / mL | solução oral |

53.2 OUTRAS PREPARAÇÕES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| sulfato ferroso | 40 mg | comprimido |

54. PREPARAÇÕES PARA TIREOIDE

54.1 HORMÔNIOS TIREOIDEANOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| levotiroxina sódica | 25 mcg | comprimido |
| levotiroxina sódica | 50 mcg | comprimido |
| levotiroxina sódica | 75 mcg | comprimido |
| levotiroxina sódica | 100 mcg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

55. PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E ANTIRREUMÁTICOS

55.1 DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| ibuprofeno | 600 mg | comprimido |
| ibuprofeno | 100 mg/mL | solução oral |

55.2 INIBIDORES DAS PROSTAGLANDINAS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| diclofenaco de sódio | 50 mg | comprimido |
| diclofenaco resinato | 44,94 mg/mL | solução oral |

55.3 OXICANS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Tenoxicam | 20 mg | solução injetável |

55.4 DERIVADOS DO ÁCIDO ENÓLICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| meloxicam | 15 mg | comprimido |
| meloxicam | 15 mg/1,5 mL | solução injetável |

55.5 INIBIDORES DA CICLOOXIGENASE

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| nimesulida | 100 mg | comprimido |

56. PROPULSIVOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| cloridrato de metoclopramida | 10 mg | comprimido |
| cloridrato de metoclopramida | 4 mg/mL | solução oral |
| cloridrato de metoclopramida | 10 mg/mL | solução injetável |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

57. SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS

57.2 COMBINAÇÕES DE SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS E DERIVADOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| sulfametoxazol + trimetoprima | 400 mg + 80 mg | comprimido |
| sulfametoxazol + trimetoprima | (40 mg + 8 mg)/mL | suspensão oral |

58. VASODILADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS

58.1 NITRATOS ORGÂNICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| dinitrato de isossorbida | 5 mg | comprimido sublingual |
| mononitrato de isossorbida | 20 mg | comprimido |
| mononitrato de isossorbida | 40 mg | comprimido |
| mononitrato de isossorbida | 10 mg/mL | solução injetável |

58.2 OUTROS VASODILADORES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| proprilnitrato | 10 mg | comprimido |
| vimopocetina | 5 mg | comprimido |

59. VITAMINA B1 SIMPLES E EM ASSOCIAÇÃO A VITAMINA B6 E B12

59.1 VITAMINA B1 SIMPLES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-----------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de tiamina | 300 mg | comprimido |

60. VITAMINA B12 E ÁCIDO FÓLICO

60.1 ÁCIDO FÓLICO E DERIVADOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| ácido fólico | 5 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

61. BRONCODILATADORES

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| aminofilina | 100 mg | comprimido |
| aminofilina | 24 mg/mL | solução injetável |
| acebrofilina | 5 mg/mL | xarope |
| acebrofilina | 10 mg/mL | xarope |

62. ANTIESPAMÓDICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|--|--------------------|-------------------|
| butilbrometo de escopolamina | 10 mg | comprimido |
| butilbrometo de escopolamina | 20 mg/mL | solução injetável |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica | 10 mg + 250 mg | comprimido |
| butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica | 6,67 + 333,4 mg/mL | solução oral |

63. AGENTES ANTIPARKISONIANOS

63.1 INIBIDOR DA DESCARBOXILASE

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|------------------------|--------------|--------------|
| levodopa + bensezarida | 100 + 25 mg | comprimido |
| levodopa + bensezarida | 200 + 50 mg | comprimido |
| levodopa + carbidopa | 250 + 25 mg | comprimido |

64. ANTIVERTIGINOSOS

64.1 INIBIDORES DA H1

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------------|--------------|--------------|
| dicloridrato de betaistina | 16 mg | comprimido |

65. ANTIFISÉTICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| simeticona | 40 mg | comprimido |
| simeticona | 75 mg/mL | solução oral |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

66. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS

66.1 SOLUÇÕES PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|-------------------|
| glicose | 50% | solução injetável |

67. TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| água para injeção | | ampola |

68. SARNICIDA

68.1 USO TÓPICO

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|----------------------|--------------|--------------|
| benzoato de benzila | 250 mg/mL | emulsão |

69. FITOTERÁPICOS

| Nome popular/Nome científico | Indicação/ação | Concentração /Apresentação |
|---|---|----------------------------|
| GINKGO BILOBA / <i>Ginkgo biloba</i> | promover maior circulação sanguínea no cérebro, indicada nas disfunções cerebrais, vertigens e para melhorar a concentração e a memória | 120 mg/ comprimidos |
| GUACO / <i>Mikania glomerata</i> | utilizado contra gripe, rouquidão, infecção na garganta, tosse, bronquite. | 81,5 mg/mL xarope |
| VALERIANA/ <i>Valeriana officinalis</i> | sedativo moderado, como agente promotor do sono e no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade. | 50 mg / comprimido |
| HYPERICO / <i>Hypericum Perforatum L.</i> | antidepressivo e/ou calmante natural. | 300 mg / comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| ISOFLAVONA / <i>Glycine Max L.</i> | diminuir os sintomas da menopausa, TPM ou osteoporose. | 80 mg /comprimido |
|------------------------------------|--|-------------------|

70. RELAXANTE MUSCULAR

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de ciclobenzaprina | 10 mg | comprimido |

71. MEDICAMENTOS PARA DOENÇA ALZHEIMER

| Denominação genérica | Concentração | Apresentação |
|-------------------------|--------------|--------------|
| cloridrato de memantina | 10 mg | comprimido |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA REMUME

| | |
|---|--|
| Tipo de Proposta: | <input type="checkbox"/> inclusão <input type="checkbox"/> exclusão <input type="checkbox"/> alteração |
| Nome Genérico (Denominação Comum Brasileira ou Internacional) do(s) Fármaco(s): | |

| | |
|---|--|
| Nome(s) Comercial(is) do Medicamento a ser Incluído: | |
| Laboratório(s) Farmacêutico(s) Fabricante(s) do Medicamento a ser Incluído: | |
| Concentração / Unidade de concentração do Medicamento a ser Incluído: | |

| | |
|---------------------|--|
| Forma Farmacêutica: | <input type="checkbox"/> comprimido <input type="checkbox"/> cápsula <input type="checkbox"/> drágea <input type="checkbox"/> solução oral <input type="checkbox"/> xarope |
| | <input type="checkbox"/> supositório <input type="checkbox"/> ampola <input type="checkbox"/> frasco-ampola <input type="checkbox"/> creme <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> outra -Especificar: |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Consta da Última Edição da RENAME? | <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO | Integra o Elenco de Alguma Governamental? | <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
|------------------------------------|---|---|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe Terapêutica (Conforme ATC): | |
| Indicações Terapêuticas Sugeridas: | |

| | |
|--|---|
| Está Registrado na ANVISA Para a(s) Indicação(ões) Proposta(s)? | <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| Justificativa Terapêutica para a Solicitação de Inclusão/Exclusão: | |

| | |
|---|--|
| Duração do Tratamento: | |
| O Medicamento Proposto Pode ser Comparado com outros Produtos do Mesmo Grupo ou Classe Terapêutica Constante da REMUME? | <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM. QUAIS? |
| O Medicamento Proposto Pode ser Comparado com outros Produtos do Mesmo Grupo ou Classe Terapêutica Constante da RENAME? | <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM. QUAIS? |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DADOS DO PROPONENTE

Nome:

Instituição:

Cargo/ Função:

Conselho de Classe/Nº:

Telefone(s) /Fax para Contato:

e-Mail:

Data:

Carimbo e Assinatura:

Glossário e Sugestão para Consultas:

DC e **DCI** são siglas usadas para designar a denominação genérica, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou a Denominação Comum Internacional, respectivamente. A Lista das DCBs pode ser acessada em: www.anvisa.gov.br/medicamentos/index.htm.

RENAME é a abreviatura para a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, cuja última edição data de 2013 e pode ser acessada em http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/rename_2013.pdf

ATC é a sigla usada para o sistema de Classificação Anatômica Terapêutica Química (Anatomical Therapeutic Chemical), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a realização de estudos farmacoepidemiológicos. Neste sistema, os medicamentos são alocados em diferentes grupos, de acordo com seus locais de ação e suas características terapêuticas e químicas. O ATC Index 2003 pode ser acessado em <http://www.whooc.no/atcddd/t> **ANVISA**- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Medicamento.HTM